

# DAMPAK RFID PADA STOK BARANG RETAILER

**I Gusti Made Karmawan**

Computerized Accounting Department, School of Information Systems, Binus University  
Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480  
karmawan65@yahoo.co.id

## ABSTRACT

*The development of RFID technology (Radio Frequency Identification) offers some advantages, especially in goods distribution, supply chain and logistics. This technology works by putting a chip on an item as a replacement for barcodes that are widely used today. With the RFID technology, the process of goods identification becomes very easy and fast. Therefore, some large companies have started implementing and trust the system, especially the supermarket retailers although there are still some problems encountered in the application of this system, related to issues of privacy and data integrity problems. This paper discusses how RFID works and the impacts to the company related to profits and problems encountered during the application of this system.*

**Keywords:** *RFID, goods distribution, goods identification*

## ABSTRAK

*Teknologi RFID (radio frequency identification) yang berkembang saat ini memberikan penawaran dalam beberapa keunggulan, terutama dalam pendistribusian barang-barang, supply chain dan logistik. Teknologi ini berupa peletakan chip di suatu barang sebagai pengganti barcode yang sudah banyak dipakai saat ini. Dengan adanya teknologi RFID, proses identifikasi barang menjadi sangat mudah dan cepat. Oleh karena itu beberapa perusahaan besar sudah mulai mengimplementasikan dan mempercayai sistem ini, khususnya retailer untuk supermarket walaupun masih ada beberapa masalah yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, terkait masalah privasi dan masalah integritas data. Paper ini akan membahas cara kerja RFID dan bagaimana dampak RFID dalam suatu perusahaan terkait keuntungan dan masalah yang dihadapi dalam penerapan sistem ini.*

**Kata kunci:** *RFID, pendistribusian barang, identifikasi barang*

## PENDAHULUAN

Majunya teknologi pada masa kini semakin pesat. Banyak teknologi-teknologi canggih baru dibuat. Salah satu contohnya adalah RFID (Radio Frequency Identification). RFID adalah teknologi yang menggunakan frekuensi radio dalam mengirim informasi antara RFID *tag* dan RFID *reader*. Teknologi RFID ini sama dengan IFF transponder yang sudah ditemukan pada Perang Dunia II di Inggris. Penerapan teknologi RFID sekarang ini sudah mulai menyebar ke semua bidang, terutama pada bidang-bidang yang sensitive keamanan. Bahkan saat ini chip sudah dimasukkan ke bagian tubuh manusia sebagai tanda pengenalan pribadi.

Teknologi RFID ini dapat menjawab beberapa kelemahan teknologi sebelumnya. Sebagai contoh, *barcode*. *Barcode* saat ini mulai digantikan oleh RFID karena RFID tidak perlu kontak langsung antar *reader* dan *tag*-nya. RFID menggunakan pengiriman gelombang elektromagnetik. Selain itu, RFID juga dapat menyimpan informasi dan informasi yang tersimpan tersebut dapat diganti, berbeda dengan *barcode*, yang sulit untuk mengganti informasi yang sudah ada di dalamnya.

Menurut Stephen A. Weis “One familiar optical *barcode* is the Universal Product Code (UPC) designed in 1973” (Stephen A. Weis, 2003:30) dan banyak di gunakan pada banyak produk untuk konsumen. Teknologi *barcode* memang sudah ada dalam pengolahan barang saat ini, tetapi ada kekurangan yang berhubungan dengan sifat fisik *barcode* tersebut, yaitu: sulit dibaca di barang lentur, mudah hilang kehitamannya, hanya memberi sedikit informasi, tidak fleksibel dalam pembacaannya. Garfinkel (2002) telah mengkonversi *barcode* scan optik ke *tag* RFID baru dan klaim bahwa latters memiliki *advantags* serveral.

Teknologi RFID banyak dimanfaatkan untuk membantu permasalahan dalam mengidentifikasi objek/barang, juga dalam mengidentifikasi lokasi suatu barang. RFID dapat digunakan dalam supermarket untuk *update* stok dan mengidentifikasikan stok tersebut. Teknologi RFID dapat mempermudah dan mempercepat pengidentifikasian stok dalam sebuah supermarket. Kemudahan yang didapat antara lain: (1) *smart shelf* yang berbasis RFID dapat mengidentifikasi keberadaan setiap item pada sebuah rak. Ketika item diambil, sistem akan mendeteksi item yang diambil oleh pelanggan, memberi tanda dan mencatat item yang diambil, sehingga dapat dilakukan *real-time shelf inventory*; (2) laporan tentang *inventory* dapat diketahui secara *real-time*, maka *retailer* bisa mendapatkan laporan yang *up-to-date* mengenai stok barang; (3) *retailer* dapat mengurangi masalah kekurangan stok yang dapat mengakibatkan ‘lost sales’; (4) meningkatkan keamanan barang dengan adanya RFID *tag*.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang dibahas adalah: (1) sistem pendistribusian dan pergudangan pada *retailer* dengan menggunakan teknologi RFID untuk mengidentifikasi barang yang masuk dan keluar, kondisi barang dan posisi barang tersebut. Sistem ini dirancang untuk mempermudah masuk dan keluarnya barang dari gudang dan penjualan barang di *retailer*; (2) perbandingan cara kerja fungsi-fungsi dan kelebihan yang dimiliki RFID; (3) perbandingan keunggulan antara RFID dan *barcode*; (4) bagaimana RFID membantu suatu *retailer* dan dampak positif dan negatif yang dibawa oleh RFID.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: (1) menjelaskan mengenai teknologi yang dapat melengkapi kekurangan *barcode*; (2) memberikan pengetahuan mengenai teknologi RFID; (3) menjelaskan sistem pendistribusian barang dengan bantuan RFID. Dan manfaat yang dapat diperoleh adalah mengetahui manfaat RFID dan penggunaannya.

## METODE

Metode yang digunakan penulis adalah metode studi pustaka dengan mengumpulkan data melalui buku, internet dan sumber lain yang mempunyai dasar yang penting untuk memproses data penelitian ini. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan RFID (perangkat, cara kerja), serta hal-hal yang berkaitan dengan stok barang, barang masuk dan barang keluar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perangkat RFID

RFID terdiri dari beberapa perangkat, yaitu: RFID *tag*, RFID *reader*, *antenna*, dan *controller*.

#### RFID Tag

*Tag* RFID adalah perangkat yang dibuat dari rangkaian elektronika dan antena yang terintegrasi di dalam rangkaian tersebut. Rangkaian elektronik dari *tag* RFID umumnya memiliki memori sehingga *tag* ini mempunyai kemampuan untuk menyimpan data. Memori pada *tag* secara dibagi menjadi sel-sel. Beberapa sel menyimpan data *read only*, misalnya *serial number* yang unik yang disimpan pada saat *tag* tersebut diproduksi. Sel lain pada RFID mungkin juga dapat ditulis dan dibaca secara berulang.

RFID *tag* terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) *inlay* – adalah inti/utama dari RFID *tag* yang terdiri dari chip dimana informasi disimpan. *Inlay* ini berbentuk kecil dan mudah rusak, sehingga RFID *tag* yang digunakan selalu dalam bentuk *encapsulated*. Informasi yang disimpan berupa: informasi permanen yang dibuat saat pembuatan yang berisi ID unik dari *tag*. Informasi ini tidak dapat diubah. Dan informasi non-permanen yang dapat ditulis oleh aplikasi dengan bantuan RFID *reader*; (2) *encapsulation*/Bungkus *inlay* – karena bentuk *inlay* yang rapuh, perlu dilakukan *encapsulation*. Pemakaian *encapsulation* memberi keuntungan bagi solusi RFID karena material *encapsulation* dapat disesuaikan dengan kondisi yang cukup kacau, seperti temperature dan kelembaban, lingkungan yang kotor, maupun kondisi operasional yang banyak benturan.

Menurut klasifikasi, *tag* dibedakan menjadi tiga, yaitu: aktif, semi-pasif dan pasif. *Tag* aktif mempunyai sumber tenaga seperti baterai dan dapat dilakukan komunikasi untuk dibaca dan ditulis. *Tag* semi-pasif mempunyai baterai tetapi hanya dapat merespon transmisi yang datang (*incoming transmissions*). *Tag* pasif menerima tenaga dari *reader*, antena yang akan menjadi sumber tenaga dengan memanfaatkan medan magnet yang ditimbulkan dari pembaca (*reader*).

Ada 4 macam RFID *tag* yang sering digunakan, dikategorikan berdasarkan frekuensi radionya: (1) *low frequency tag* (antara 125 ke 134 kHz) – banyak digunakan untuk identifikasi pada binatang, *beer keg tracking*, *keylock* pada mobil dan juga sistem anti pencuri. Binatang peliharaan seringkali ditemplei dengan chip, ini membantu agar mereka dapat dikembalikan ke pemiliknya jika hilang; (2) *high frequency tag* (13.56 MHz) – sering digunakan pada perpustakaan atau toko buku, *pallet tracking*, akses control pada gedung, pelacakan bagasi pada pesawat terbang. Ini digunakan untuk menggantikan kartu magnetik sebelumnya; (3) UHF *tag* (868 sampai 956 MHz) – sering digunakan secara komersil pada *pallet* dan pelacakan *container*, pelacakan truk dan trailer pada pelabuhan kapal; (4) *microwave tag* (2.45 GHz) – seringkali digunakan untuk akses control jarak jauh kendaraan bermotor.

## Tag RFID Aktif:



## TAG RFID Pasif:



Gambar 1. Tag RFID aktif dan pasif.

## RFID Reader

Berdasarkan mobilitas *reader*-nya RFID dibedakan menjadi: (1) *mobile RFID reader/terminal* RFID *reader* ada dua model: internal (sudah terintegrasi dengan *mobile terminal*) dan eksternal (dalam bentuk *CF card* dan *bluetooth* koneksi); (2) *vehicle-mounted RFID reader* – dipasang pada kendaraan/*forklift* yang dipakai untuk kegiatan peletakkan/*put-away* maupun pengambilan/*picking* dari *pallet* atau barang yang telah dilekatkan RFID *tag*; (3) *fixed RFID reader* – dipakai dalam penerapan “*fixed reading gate*”. Dalam hal ini, item secara fisik akan dibawa kedalam area baca dari *reader* yang bersifat stasioner. Contoh: access control. *Fixed reader* memiliki dua model: dengan *antenna* yang sudah terintegrasi dan *antenna* eksternal. Berikut contoh RFID reader (Gambar 2).



Gambar 2. RFID reader.

## Antenna

*Antenna* adalah unsur yang penting untuk menentukan jarak baca antara *reader* dengan RFID *tag* dan juga seberapa luas area pembacaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh satuan *antenna*, yaitu: penguatan *antenna*, polarisasi gelombang, dan bentuk *antenna*.

Dari kebutuhan pengoperasian, *antenna* dapat dikategorikan dalam dua model koneksi: (1) *integrated antenna* – untuk jarak baca pada satu posisi saja dengan jarak <50 cm dan luas area pembacaan sangat terbatas (<1m). Contoh: *stock control*, *inventory*; (2) *external antenna* – dibutuhkan jika cara pembacaan lebih dari satu posisi dan luas area pembacaan >1m (*antenna* akan terhubung ke “*fixed reader*” dengan *port antenna* maksimal 8 port).

### **Controller (sering disebut juga Host)**

Umumnya berbentuk sebuah PC atau *workstation* yang memiliki fungsi *database* dan juga kontrol (biasa disebut *middleware*).


### **Cara Kerja RFID**

*Tag* dan *reader* berkomunikasi menggunakan gelombang radio. Saat suatu objek yang telah ditempel *tag* memasuki zona baca dari suatu *reader*, gelombang radio yang dipancarkan oleh *reader* tersebut akan membangkitkan/ mengaktifkan suatu sirkuit pada *tag* yang lalu akan memancarkan/mentransmisikan informasi apa yang disimpan di *tag* tersebut. *Tag* dapat berisi berbagai macam informasi seperti nomor seri, *timestamp*, instruksi konfigurasi, dan lain-lain.

Setelah *reader* mendapatkan informasi yang dimiliki suatu *tag*, informasi tersebut akan dikirim ke *controller* melalui berbagai koneksi yang mungkin (bisa melalui kabel, *wireless LAN*, internet, atau *bluetooth*). *Controller* kemudian akan menggunakan informasi yang didapat untuk berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya *controller* dapat saja hanya menyimpan data tersebut di *database* inventorisnya atau bisa juga mengatur agar barang yang ditempel *tag* tersebut dikirim ke tempat tertentu.

Suatu sistem RFID dapat terdiri dari banyak *reader* yang dapat dihubungkan ke suatu *controller* yang berdiri sendiri ataupun bekerja sama dengan *controller* lainnya.

Cara kerja ini terangkum dalam Gambar 3.



Gambar 3. Cara kerja RFID.

### **Isu dalam Penggunaan RFID**

Penggunaan RFID juga mengundang berbagai kontroversi. Ada empat alasan sehubungan privasi dalam penggunaan RFID, yaitu: (1) pembeli suatu barang (yang dilengkapi RFID *tag*) tidak

akan tahu keberadaan dari RFID *tag* atau bahkan tidak dapat untuk melepaskannya; (2) RFID *tag* dapat dibaca oleh pihak lain dalam jarak yang jauh tanpa sepengetahuan pemiliknya; (3) jika suatu barang yang mengandung RFID *tag* Anda beli dengan menggunakan kartu kredit, akan sangat mungkin untuk mengasosiasikan ID tersebut dengan identitas si pembeli; (4) EPCglobal sedang membuat suatu standar untuk memberikan suatu ID yang unik secara global dan ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah privasi dan juga masih belum begitu perlu untuk beberapa aplikasi.

## **Manfaat RFID bagi Pedagang**

Adapun manfaat penggunaan RFID bagi pedagang sebagai berikut:

### **Real Time Inventory Information**

RFID dapat membantu pedagang untuk mewujudkan *real-time inventory information* yang dapat membantu mengurangi kehabisan stok, mengidentifikasi lokasi barang. Manfaat dari *real-time inventory information* ini memungkinkan pedagang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pembeli dan menaikkan penjualan.

### **Mengurangi Biaya Pegawai**

Diperkirakan bahwa RFID dapat membantu pedagang secara efektif untuk mengurangi biaya di beberapa area: penerimaan barang (50%-65%), bagian stok (22%-30%), pengeluaran barang (22%-30%), perputaran barang (40%-60%), dan perhitungan fisik (90%-100%).

### **Mengurangi Pencurian**

RFID dapat membantu mengurangi pencurian, karena dengan sensornya dapat memberi peringatan kepada staff jika barang dipindahkan secara ilegal atau jika barang telah dipindahkan ke tempat yang salah. Persediaan juga dapat diberi peringatan jika barang tidak lagi layak untuk dikonsumsi, tidak diminati konsumen atau barang rusak.

### **Peluang yang Berintegritas**

Selain untuk meningkatkan *Supply Chain*, munculnya teknologi RFID menawarkan pedagang peluang penjualan yang lebih baik. RFID dapat melacak barang yang dibeli pelanggan dan dapat *member* penawaran barang lain selama pembeli sedang berbelanja. Ini dapat mendorong pembeli untuk membeli lagi.

## **Masalah RFID bagi Pedagang**

RFID juga bisa menimbulkan beberapa kerugian bagi pedagang, yaitu: (1) biaya dan perhitungan investasi – biaya RFID ini dianggap sebagai tambahan biaya dalam perhitungan ROI, karena sulit untuk memperkirakan perhitungan biaya yang disimpan karena adanya RFID ini; (2) masalah perangkat – suksesnya integrasi sistem informasi persediaan adalah hal penting untuk mempertimbangkan teknologi RFID. Perangkat yang mendukung adalah dengan RFID *reader* menyaring dan mengagregatkan informasi dan mengarahkan data ke sistem perusahaan seperti sistem manajemen gudang. Masalah yang dihadapi adalah kualitas data dan *control*; (3) tanggapan konsumen – kepuasan pelanggan naik setelah menggunakan sistem ini. Namun, tidak semua pelanggan menyukai dan menggunakan kemajuan teknologi ini. Ada beberapa pelanggan yang lebih memilih ke toko biasa dibanding toko ini.

## RFID vs Barcode

Walaupun murah dan sudah banyak dipakai, ternyata *barcode* mempunyai kekurangan di beberapa bidang. Selain harus mendekatkan *barcode* ke mesin *reader* untuk membaca, *barcode* juga mempunyai kekurangan lain, yaitu kapasitas penyimpanan memorinya yang terbatas dan tidak memungkinkan untuk memprogram ulang, sehingga tidak memungkinkan untuk memperbaiki data barang. Maka, solusi lain untuk mengatasi kekurangan *barcode* ini adalah dengan munculnya RFID. RFID adalah Radio Frequency Identification. RFID merupakan teknologi untuk mengidentifikasi objek secara otomatis dengan menggunakan gelombang radio.

Keuntungan RFID dibandingkan dengan *Barcode* antara lain: (1) proses pengidentifikasian RFID lebih cepat; (2) RFID tahan terhadap kondisi kotor dalam pembacaannya; (3) RFID dalam pengoperasiannya tidak memerlukan kontak secara langsung; (4) RFID lebih susah digandakan atau di *copy*.

Perbandingan kemampuan RFID dengan *barcode* adalah sebagai berikut (Tabel 1)

Tabel 1  
*Perbandingan Kemampuan RFID dengan Barcode*

Perbandingan	Barcode	RFID
Posisi baca	Vertikal / horizontal dengan toleransi tertentu	Bebas, memenuhi segala kondisi
Kecepatan baca	Relatif (2-5 detik)	<100 milidetik per item
Jarak baca max	± 7cm	± 30cm ± 3m ±10m
Kemampuan	<i>Read only</i>	<i>Read and write</i>
Kapasitas memori	Kecil	64 kb atau lebih
Proses Pembacaan	Per item (proses 1 per 1)	Multi item per proses
Kondisi buruk	Apabila label <i>barcode</i> rusak, pembacaan menjadi error	Tidak berpengaruh
Kemudahan duplikasi	Mudah	Hampir mustahil
Ukuran data	1-100 <i>byte</i>	128-8096 <i>byte</i>
Transmisi data	Optik	Electromagnetik


## Penggunaan RFID oleh Perusahaan Wal Mart

Penggantian sistem dari *barcode* menuju RFID ini dilakukan oleh perusahaan Wal Mart. Wal Mart mengganti sistem pengolahan, sistem informasi dan *database* perusahaan. Barang yang didistribusikan kini ditempel RFID sebagai tanda pengenalan. Chip RFID ini akan dikenali oleh sensor di pintu gudang. Chip RFID ini menyimpan semua data tentang barang tersebut, dari produsen, warna, bentuk, kualitas barang dan sebagainya. Dengan begini, Wal Mart menghemat beberapa jam dalam distribusi barang.

Langkah selanjutnya, Wal Mart juga banyak melakukan perbaikan dalam bidang sistem informasi, dengan pemasangan radio satelit pada setiap truk pengangkut barang. Implikasinya, truk pengangkut barang ini dapat seketika berubah arah ke cabang yang lebih membutuhkan barang. Ini dapat meningkatkan efisiensi pengiriman/distribusi barang. Efisiensi ini dapat menambah pemasukan lagi. Penggunaan RFID menggantikan *barcode* terbukti meningkatkan efisiensi waktu yang sangat banyak. Petugas gudang tidak perlu menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memeriksa barang

yang keluar dan masuk. Pekerjaan yang biasa dilakukan dalam beberapa jam kini dapat dilakukan dengan beberapa detik.

Selain untuk distribusi barang, RFID ini juga membantu Wal Mart menganalisis *database* barang. Barang apa saja yang laku di saat-saat tertentu. Wal Mart dapat menjaga stok barangnya agar barangnya tetap dapat mengalir. Dan juga kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Penyusunan barang di rak juga merupakan hasil analisa tren kebutuhan pelanggan. Setelah barang diletakan ke rak, penjualannya dimonitor dari hari ke hari. Barang yang lama terjual akan didistribusikan ke cabang lain. Grafik penurunan harga RFID (Gambar 4) mempengaruhi jumlah pemakaian RFID. Semakin rendah harga RFID, semakin banyak pula pemakainnya dari tahun ke tahun.



Gambar 4. Grafik penurunan harga RFID.

Pada tahun 2006, Wal Mart membantu mengurangi biaya RFID tag. Ini dapat mendorong pedagang lainnya untuk ikut menggunakan RFID tag melihat skala ekonomi dan penghematan biaya pemasokan yang dikurangi oleh teknologi RFID ini. Wal Mart mengimplementasi teknologi RFID untuk memperkuat rantai distribusinya dan mempermudah pencatatan *inventory* yang masuk dan keluar selama perputaran.

Setelah dicatat, dampak Wal Mart setelah menggunakan RFID dalam keuntungannya adalah: (1) Wal Mart dapat mengeliminasi para petugasnya (petugas yang bekerja untuk meng-scan code bar, menghitung barang gudang) sebanyak 15%, kira-kira sebesar \$6,7 Billion; (2) masalah yang biasa dihadapi penjual adalah masalah *out-of-stok*, masalah ini dapat diatasi oleh Wal Mart dan dapat memberikan profit sebesar \$600 Million; (3) dapat mengetahui dimana produknya tiap saat, ini membuat barang Wal Mart sulit untuk dicuri, dapat diatasi nya maslah ini, dapat memberikan Wal Mart keuntungan sebanyak \$575 juta; (4) biaya untuk pelacakan atau pencarian barang yang sedang didistribusikan biasanya mengeluarkan biaya, namun sekarang biaya itu dapat dihemat sebesar \$300 juta; (5) peningkatan pengetahuan akan produk apa yang ada dalam rantai perputaran dan produk apa yang tidak ada dalam rantai perputaran membuat Wal Mart dapat mengatur stok inventorynya. Ini memberi keuntungan untuk Wal Mart sebanyak \$180 juta.

## PENUTUP

RFID merupakan solusi untuk kekurangan *barcode* dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai perangkat yang dapat member kemudahan bagi hidup manusia. Dengan menggunakan

teknologi RFID ini, memungkinkan suatu pusat retail untuk menerapkan system update stok secara real time. System dengan menggunakan RFID ini membuat system lebih efisien dan menghemat waktu dibandingkan dengan system manual maupun system menggunakan *barcode*.

Penghematan yang dapat dilakukan dengan menggunakan system RFID ini adalah waktu, tenaga dan biaya. Dengan system RFID ini juga dapat membantu manager untuk memahami keinginan pelanggan sehingga manager dapat mengatur stok barang dan menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Namun, harga RFID masih tergolong mahal untuk melengkapi persediaan dalam jumlah banyak. Selain itu, *privacy* pun menjadi masalah dalam penggunaan ini. Dua hal yang menjadi isu *privacy* yang ditakuti oleh masyarakat adalah pelacakan tersembunyi dan pengumpulan data secara diam-diam. Karena *tag* RFID tidak memiliki control akses sehingga sembarang *reader* dapat menginterogasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Granfinkel, S. L. (2002). Adopting fair information practices to low cost RFID system. Paper presented at *Ubiquitous Computing 2002, Privacy workshop*. Diakses dari [http://www.Sisson.net/chips/academic/2002\\_Ubicomp\\_RFID.pdf](http://www.Sisson.net/chips/academic/2002_Ubicomp_RFID.pdf).

Masters Thesis tidak diterbitkan. Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts.

Weis, Stephen A. (2003). *Security and Privacy in Radio-Frequency Identification Devices*.